FroggShop

DIDACTICIEL · MODULE ALFREDSYNC

# De PrestaShop à Shopware, sans arrêter de vendre

Installer le module, le relier à Shopware, tout migrer, vérifier, rejouer, puis garder les deux boutiques synchronisées jusqu'à la bascule.

PrestaShop 1.6 · 1.7 · 8 · 9 → Shopware 6.7

SOMMAIRE

# Ce que couvre ce didacticiel


01 **Préparer**
Prérequis, installation, connexion à Shopware, options

02 **Migrer**
Tout migrer, suivre les files, corriger une erreur

03 **Vérifier et rejouer**
Catalogue, clients, commandes ; second passage

04 **La migration douce**
Synchro continue, cron, rescan, canal en construction

05 **Plusieurs boutiques**
Une vitrine par marque dans un seul Shopware

06 **La bascule**
Checklist, jour J, limites connues

PARTIE 01

# Préparer

Un module dans PrestaShop, le plugin AlfredSync dans Shopware, et deux réglages pour les relier.

01

# Avant de commencer

- **PrestaShop 1.6.1 à 9**, avec un accès à l'administration (et idéalement au serveur, pour le cron).
- **Shopware 6.7** avec le plugin AlfredSync : il fournit l'URL de l'API et le jeton.
- **Images en HTTPS public** : Shopware ne télécharge que celles-là (sinon, une URL publique d'images).
- **Un canal de vente** Shopware prêt à recevoir la boutique.

**Rien n'est modifié dans PrestaShop.** Le module lit vos données et les envoie : votre boutique continue de vendre normalement pendant toute la migration.

# Une seule archive, de PrestaShop 1.6 à 9




1. Envoyez le zip dans **Modules › Ajouter un module**, ou copiez le dossier `alfredsync` dans `modules/`.

2. Installez **« AlfredSync — migration vers Shopware »**. Un **identifiant de boutique** est créé ; il ne change plus.

3. Ouvrez l'écran du module : **Modules › AlfredSync** en 1.6, **Paramètres avancés › AlfredSync** en 1.7 et suivantes.

# Onglet Réglages : la cible

Module AlfredSync › Réglages › Cible




| | |
|---|---|
| **Mode** | **Direct** : un Shopware avec le plugin AlfredSync. |
| **URL de l'API** | Se termine par `/alfred/api`. |
| **Jeton** | Celui du plugin, côté Shopware. Jamais réaffiché. |

# Tableau de bord : « Tester la connexion »




- Le cadre **Cible** rappelle le nombre d'ids déjà mappés et l'identifiant de boutique.
- **Tester la connexion** doit répondre « Connexion OK » avant toute migration.
- L'**URL du cron** est affichée ici : on la planifiera en partie 04.

01 · OPTIONS DE MIGRATION

# À choisir avant la première migration




| | |
|---|---|
| **Types synchronisés** | Tout est coché par défaut. |
| **Regrouper les homonymes** | « Couleur » attribut + caractéristique → un seul groupe de propriétés. |
| **Catégorie racine** | Celle du canal Shopware (vide : premier niveau). |
| **Anciennes URL** | Activé : conservées telles quelles, ou redirigées en 301 après la bascule. |
| **Préfixe client** | `MA` pour Maison Ardoise : un préfixe par boutique. |
| **Mots de passe** | Option : les clients gardent le leur. |

# Les états de commande, ajustables

Module AlfredSync › Correspondances




| État PrestaShop | Commande | Paiement | Livraison |
|---|---|---|---|
| En attente de paiement par chèque #1 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| Paiement accepté #2 | défaut : in_progress | défaut : paid | défaut : open |
| En cours de préparation #3 | défaut : completed | défaut : paid | défaut : shipped |
| Expédié #4 | défaut : completed | défaut : paid | défaut : shipped |
| Livré #5 | défaut : completed | défaut : paid | défaut : shipped |
| Annulé #6 | défaut : cancelled | défaut : cancelled | défaut : cancelled |
| Remboursé #7 | défaut : completed | défaut : refunded | défaut : returned |
| Erreur de paiement #8 | défaut : open | défaut : failed | défaut : open |
| En attente de réapprovisionnement (payé) #9 | défaut : in_progress | défaut : paid | défaut : open |
| En attente de virement bancaire #10 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| En attente de paiement PayPal #11 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| Paiement à distance accepté #12 | défaut : in_progress | défaut : paid | défaut : open |
| En attente de réapprovisionnement (non payé) #13 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| En attente de paiement à la livraison #14 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| En attente de paiement #15 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| Remboursement partiel #16 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |
| Paiement partiel #17 | défaut : open | défaut : open | défaut : open |

- Chaque état PrestaShop reçoit un état **commande**, **paiement** et **livraison**, déduit de ses drapeaux (payé, expédié, livré).
- Changez ceux qui ne vous conviennent pas.
- Groupes, transporteurs, paiements : laissez vide pour les créer, ou rattachez-les à un élément Shopware existant.

PARTIE 02

# Migrer

Un clic, puis le module envoie tout, par lots, dans l'ordre des dépendances.

02

# Tableau de bord → Tout migrer




- Le module met tout en file, puis envoie **par lots**.
- Vous pouvez fermer la page : **Traiter la file** reprend où c'était.
- Maison Ardoise : 255 éléments créés, **0 erreur, 77 s**.

# L'état par type, dans l'ordre d'envoi

TABLEAU DE BORD · ÉTAT PAR TYPE

ÉTAT PAR TYPE (ORDRE D'ENVOI)

| Type | Niveau | pending | waiting | error | synced | skipped | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporteurs carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** | Relancer |
| Moyens de paiement payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** | Relancer |
| Catégories category | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | **10** | Relancer |
| Groupes clients group | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | **3** | Relancer |
| Caractéristiques feature | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | **3** | Relancer |
| Fabricants manufacturer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** | Relancer |
| Groupes d'attributs attribute_group | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** | Relancer |
| Images image | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | **14** | Relancer |
| Clients customer | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | **22** | Relancer |
| Valeurs de caractéristiques feature_value | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | **13** | Relancer |
| Attributs attribute | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | **25** | Relancer |
| Adresses address | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | **22** | Relancer |
| Newsletter newsletter | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | **26** | Relancer |
| Produits archivés (commandes) archived_product | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** | Relancer |
| Produits product | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | **14** | Relancer |
| Déclinaisons combination | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | **22** | Relancer |
| Prix et stocks offer | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | **36** | Relancer |

D'abord ce dont les autres dépendent, puis les produits, les clients, les commandes et les livraisons.

**Relancer**, au bout de chaque ligne, renvoie un type entier.

# Chaque élément, son statut

Module AlfredSync › Files et erreurs




| STATUT | SENS |
|---|---|
| **pending** | à envoyer |
| **waiting** | attend un élément dont il dépend |
| **error** | refusé, message affiché |
| **synced** | envoyé |
| **skipped** | ignoré, motif affiché |

# Corriger, puis relancer seul

1. Filtrez **Files et erreurs** sur le statut `error`.
2. **Ouvrir** mène à la fiche dans l'admin PrestaShop : corrigez la donnée.
3. **Réessayer** renvoie cet élément seul, sans tout rejouer.
4. Le détail montre le contenu envoyé et la réponse de Shopware (option **Journaliser les requêtes**, 7 jours).

**Actions groupées :** Relancer la sélection, Forcer le renvoi, Vider la file, mettre en file une liste d'ids.

**Depuis une fiche** produit, client ou commande : un bloc AlfredSync donne l'état, l'id Shopware et un bouton **Envoyer maintenant**.

# Chaque appel à Shopware, tracé




| # | Date | Appel | HTTP | Éléments | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2026-11-26 15:25:58 | push | 200 | 1 | 416 ms |
| 195 | 2026-11-26 15:25:57 | push | 200 | 1 | 970 ms |
| 194 | 2026-11-26 15:25:56 | push | 200 | 1 | 538 ms |
| 193 | 2026-11-26 15:24:32 | push | 200 | 14 | 5522 ms |
| 192 | 2026-11-26 15:24:26 | push | 200 | 2 | 372 ms |
| 191 | 2026-11-26 15:24:25 | push | 200 | 8 | 1974 ms |
| 190 | 2026-11-26 15:12:37 | push | 200 | 42 | 9696 ms |
| 189 | 2026-11-26 15:12:28 | push | 200 | 22 | 16081 ms |
| 188 | 2026-11-26 15:12:11 | push | 200 | 20 | 14086 ms |
| 187 | 2026-11-26 15:11:56 | push | 200 | 36 | 9424 ms |
| 186 | 2026-11-26 15:11:46 | push | 200 | 17 | 4360 ms |
| 185 | 2026-11-26 15:11:41 | push | 200 | 5 | 1471 ms |
| 184 | 2026-11-26 15:11:40 | push | 200 | 1 | 319 ms |
| 183 | 2026-11-26 15:11:39 | push | 200 | 2 | 447 ms |
| 182 | 2026-11-26 15:11:39 | push | 200 | 14 | 4647 ms |
| 181 | 2026-11-26 15:11:34 | push | 200 | 7 | 584 ms |
| 180 | 2026-11-26 15:11:33 | push | 200 | 20 | 2100 ms |
| 179 | 2026-11-26 15:11:31 | push | 200 | 25 | 1023 ms |
| 178 | 2026-11-26 15:11:30 | push | 200 | 13 | 559 ms |
| 177 | 2026-11-26 15:11:29 | push | 200 | 22 | 1704 ms |
| 176 | 2026-11-26 15:11:27 | push | 200 | 14 | 2008 ms |
| 175 | 2026-11-26 15:11:25 | push | 200 | 2 | 301 ms |
| 174 | 2026-11-26 15:11:24 | push | 200 | 2 | 502 ms |

Date, appel, code HTTP, nombre d'éléments, durée.

Utile pour dimensionner les lots et repérer un ralentissement.

PARTIE 03

# Vérifier et rejouer

Dans Shopware : le catalogue, les clients, les commandes. Puis un second passage, sans doublon.

03

# La même boutique, sur Shopware

## AVANT PrestaShop 1.6




## APRÈS Shopware




Catégories, produits, prix, images et filtres (fabricant, couleur) sont arrivés tels quels.

# Déclinaisons, propriétés, références

SHOPWARE · BOUTIQUE




SHOPWARE · PRODUITS




Couleur et taille deviennent des propriétés Shopware ; les références PrestaShop (`MA-HC-LIN`…) sont conservées.

# Les numéros de commande sont conservés

SHOPWARE · COMMANDES

**Orders** (85)

French

| Order number | Customer name | Delivery address | Order status |
|---|---|---|---|
| MANCRKRBJ | Martin, Sarah | 127 rue des Tanneurs, 44000 Nantes | Done |
| MABQQNCPE | Martin, Sarah | 127 rue des Tanneurs, 44000 Nantes | Done |
| COBQEBFCK | Martin, Manon | 80 boulevard Voltaire, 38000 Grenoble | Done |
| CORBJKMCE | Martin, Manon | 80 boulevard Voltaire, 38000 Grenoble | Done |
| MARJANHPM | Fournier, Manon | 112 boulevard Voltaire, 35000 Rennes | Done |
| MAQMCQLDF | Bernard, Thomas | 9 avenue Jean Jaurès, 59000 Lille | Cancelled |
| PPDRMAKME | Blanc, Emma | 62 boulevard Voltaire, 67000 Strasbourg | Done |
| MADEMCADN | Garnier, Maxime | 37 avenue Jean Jaurès, 13006 Marseille | Done |
| MAJBALLBB | Mercier, Mathieu | 72 rue de la République, 33000 Bordeaux | Done |
| MANDCBDBG | Garnier, Maxime | 37 avenue Jean Jaurès, 13006 Marseille | Done |
| MAJAFKHNM | Dubois, Emma | 50 chemin des Vignes, 69003 Lyon | Cancelled |
| MAEHKLJHA | Mercier, Mathieu | 72 rue de la République, 33000 Bordeaux | Done |
| MABPMDQKH | Dubois, Emma | 50 chemin des Vignes, 69003 Lyon | Done |

SHOPWARE · COMMANDE

Order MANCRKRBJ

French | Cancel | Save

General | CAWL | Details | Documents

**Info**

MANCRKRBJ - Sarah Martin [redacted]
03/04/2025 10:36 with Carte bancaire

167,00 €
Last changed: 14:12

Payment status: Paid

Order status: Done

PS-Livré | Add tags ...

**Items**

Search items... | Add product

| Quantity | Name | Price (gross) | VAT | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 x | Nappe en lin enduit | 95,00 € | 20 % | 95,00 € |
| 1 x | Panier en jonc de mer | 36,00 € | 20 % | 36,00 € |
| 1 x | Panier en jonc de mer | 36,00 € | 20 % | 36,00 € |

Clients, adresses, newsletter, commandes avec leurs lignes, paiements, livraisons et numéros de suivi.

03 · REJOUER

# Un second passage, sans doublon

Chaque élément garde sa correspondance PrestaShop ↔ Shopware. Relancer « Tout migrer » ne renvoie que ce qui a changé.

**0**
élément créé au second passage

**243**
éléments reconnus inchangés

**1,6 s**
pour tout vérifier (Plume & Papier, PrestaShop 9)

**Repartir de zéro ?** « Réinitialiser le mapping » (saisir RESET) oublie les ids connus : les éléments sont rapprochés à nouveau par référence, numéro client ou id déterministe.

# La migration douce

La boutique continue de vendre ; le nouveau site se construit sur ses vraies données.

04

# Chaque changement suit, à la minute

1

## Admin PrestaShop

Un prix, un stock, une commande : mis en file aussitôt, sans ralentir l'admin.

2

## Rescan

Import, ERP, SQL : retrouvés par le rescan (bouton, ou cron chaque heure).

3

## Cron

Chaque minute, il traite la file par lots.

4

## Shopware

Le nouveau site est à jour. Mettre en pause arrête les envois ; la file continue de se remplir.

```
# cron, chaque minute : l'URL affichée dans le tableau de bord, ou
* * * * *  php modules/alfredsync/bin/console.php run
```

# Un prix, une commande, côté PrestaShop




- Prix du plaid passé de **129 € à 119 €** dans l'admin : dans Shopware au passage suivant.
- Commande **MALIVE001** ajoutée directement en base : dans Shopware **8,5 s** après un rescan.
- Les suppressions suivent aussi ; un produit supprimé est **désactivé**.

# Votre agence travaille sur les vraies données




## Les données

Thème par défaut, catalogue déjà là.




## Le logo

Nom et logo de la marque.




## La palette

Les couleurs de la marque.




## L'accueil

Prêt pour la bascule.

# Une vitrine par marque, un seul Shopware




## Maison Ardoise

PrestaShop 1.6 · préfixe MA




## Cordée

PrestaShop 8 · préfixe CO




## Plume & Papier

PrestaShop 9 · préfixe PP

# L'une après l'autre, sans collision

1. Un **canal de vente** Shopware par boutique, avec sa catégorie racine.
2. Dans chaque PrestaShop : un **préfixe des numéros client** distinct et des références produits distinctes.
3. Reliez le module, puis **Tout migrer**, boutique par boutique.
4. Habillez chaque canal : thème, logo, palette, accueil.

- **Bientôt** : plusieurs PrestaShop synchronisés en même temps, chacun vers son canal.
- Une seule boutique source par module en mode multiboutique PrestaShop.

# Checklist

- **Files et erreurs** : aucune erreur, aucune attente.
- **Transporteurs et paiements** : créés inactifs, à relier aux vrais prestataires puis activer.
- **TVA** : produits à un taux autre que celui par défaut, signalés, à vérifier.
- **Règles de prix catalogue** : non migrées, à recréer.
- **Pages CMS et avis clients** : non repris, à traiter avec le design du nouveau site.
- **Anciennes URL** : option activée jusqu'à la bascule.
- **Cron** : actif chaque minute, rescan planifié.
- **Recette** : parcours d'achat complet sur le nouveau site.

# Tout est déjà en place

1. Dernier **rescan** puis **Traiter la file** : tout est à jour.
2. Le nom de domaine pointe vers Shopware.
3. Les anciennes URL restent valables : **conservées**, ou redirigées en **301** vers les nouvelles pages.
4. **Mettre en pause** le module : PrestaShop ne vend plus.

**Vos clients** retrouvent leur compte, leurs adresses et leurs commandes, avec les numéros qu'ils connaissent. Leurs factures suivent aussi ; les mots de passe PrestaShop 1.7 et suivantes arrivent bientôt.

EN RÉSUMÉ

# Migrez en un clic. Rejouez à volonté. Basculez quand tout est prêt.

AlfredSync · froggshop.com